



 Увадрев-Холдинг

КАТАЛОГ ДЕКОРОВ

# ВЫБОР ЕСТЬ

Всегда... Особенно... Актуально...

2019/2020

# ВЫБОР ЕСТЬ!

“Выбор”- обычное слово, но с весьма глубоким смыслом. Выбор - это то, что мы делаем ежедневно, с первыми лучами солнца.

Говоря о выборе, можно твердо сказать, что он есть всегда. **Выбор - это жизнь**, а жизнь - это выбор. Мы живем, выбирая, и выбираем, чтобы жить.

На наш выбор влияют опыт, знания, логика, иногда настроение или необъяснимая интуиция, либо чей-то добрый совет.

Современный уклад жизни дарит нам бесконечное количество вариантов для выбора, но не оставляет времени для их тщательного осмысления. И все чаще наш выбор - это минутное или секундное решение. Мы никогда не уверены на 100 % в правильности своего выбора. Только спустя какое-то время мы можем дать ему объективную оценку.

В нашем каталоге представлен **широкий ассортимент** декоров.

Мы согласны с утверждением, что чем больше вариантов, тем сложнее выбор. Но тем самым он интереснее и увлекательнее. Мы не торопим Вас в принятии решений, мы даем Вам в руки инструмент для размеренного созерцания и осуществления обдуманного выбора.

Мы предлагаем Вам не готовые упрощенные решения, а выбор для реализации Ваших **смелых идей**.

Четыре раздела каталога - Всегда, Особенно, Актуально и Колор помогут вам сконцентрировать свои идеи на чем-то одном, будь то классика, ретро, ультрасовременное направление, тренды, заданные европейскими дизайнерами или монохром, но **не ограничивают** вас в сочетании декоров между собой, несмотря на их принадлежность. Мы готовы обеспечить любой Ваш выбор в сочетании с любой толщиной или тиснением.

Инструкции для осуществления единственно правильного выбора нет и не будет.

Мы не ставим перед вами границы, мы открываем вам **горизонты для творчества**.

Фактически, что такое выбор? На научном языке - это разрешение неопределенности в условиях множественности альтернатив.

И если вы сталкиваетесь с проблемой выбора, не отказываетесь от своих идей, а выбирайте.

В каталоге декоров  
Увадрев-Холдинг **ВЫБОР ЕСТЬ!**




## ТИСНЕНИЯ


Любой декор из текущей коллекции может быть изготовлен с любым из представленных тиснений




Поры дерева (PR)



Шагрень (PE)



Гладкая матовая (SM)\*




Гладкий шелк SM1

\*данное тиснение доступно для заказа только в формате 2440\*1830мм

## ТИСНЕНИЯ


Любой декор из текущей коллекции может быть изготовлен с любым из представленных тиснений

Новинка



Лофт (LF)


Новинка



Эдель Вуд (EW)



Глянцевые поры (GP)\*,



Натуральный шпон (TS)

\*данное тиснение доступно для заказа только в формате 2440\*1830мм





Всегда в программе

Всегда...



Бодега U3178



Бодега Темный U3179



Бодега Белый U3180



Береза Белая U3110



Аруба Венге U1107




Дезира Светлая U3168



Дезира Темная U3167



Венге Цаво U2108



Бук Натур U9510



Валенсия U3144

Всегда...



Дуб Сонома U2121



Дуб Сонома Темный U2124



Дуб Сонома Светлый U2123



Дуб Атланта U2105



Дуб Белфорд U2107



Дуб Миланский Темный U9623




Дуб Поненте U1130



Дуб Сантана золотистый U3141



Дуб Сантана темный U3139



Дуб Сантана светлый U3129

Всегда...



Дуб Сакраменто U3192



Дуб Сакраменто U3194



Дуб Шамони U2156



Дуб Шамони U2106



Дуб Кельтик Светлый U3166




Клен Медиссон U1101



Линум Венге U1104



Индиан Эбони Темный U3133



Индиан Эбони Светлый U3138

Всегда...



Каштан Венге U3795



Клен Танзау U9520




Ноче ногоаро светлый U3147



Ноче Ногоаро Темный U3143



Махагон U3125



Орех Гепланкт U9612



Ясень Анкор U31104



Ясень Анкор U31105

Всегда...



Туя Темная U1116



Туя Светлая U1117

Туя U1118



Пикар U1125





Ясень Шимо Светлый U3127



Ясень Шимо Темный U3128



Батл Рок U1137



Джара Мистери U3169

Всегда...



Катхал U1129




Невис U1133



Ноче Марино U1124



Рэдгейт U1128



Лен голубой U37O3



Лен серый U37O2



Рамух Белый U112O







Особенно интересно

Особенно...



Гикори Джексон U2164



Аладдин Серый U3708



Боб Пайн U1127




Дуб Баррик Светлый U3175

Дуб Баррик U3176

Особенно...



Белая Лиственница U2149



Дуб Каньон U2157




Дуб Верцаска U2130



Дуб Стайлинг U2153




Дуб Тортона темный U3170



Особенно...



Камень Темный U3705



Камень Светлый U3706



Ясень Анкор U31106



Рэд Фокс U1135



Грей Фокс U1134


Особенно...



Рич Блэк U1138



Золотая Пatina U2301




Спринт U2713





Ларос U1136



Венециано U1702

Особенно...



Твист Темный U2715



Твист U2712



Черный Ясень U31136



Бук Лайт U31138



Баунти U31118





Актуально скоро

Актуально...



Дуб Ирландский U31156




Метрополитан Грей U9705

Актуально...



Амброзия U9112



Шане U17O4

Актуально...



Статуарио U1703

тел.: +7 (3412) 60-60-10  
[www.uvadrev.ru](http://www.uvadrev.ru)



Ватервуд U31170

Актуально...



Авелано U9118



Охра

Актуально...



Молокай U9111





Грейвуд U917

Актуально...



Арабика Песочная U9110



Велюр



Бриз

Актуально...



Дуб Эльза U9107



Айскрим U 9113



Кэнди U 9114

Колор...

Белый U1655

Желтый U2527

Перламутр U1306

Крем Вайс U2236

Темно-серый U2601

Пале Пинк U2503

Белый Экспо U1605

Красный U0210

Серый U9203

Мокко U2502

Коралевский синий U7601

Серебро U3301

Лаванда U7501


Бирюза U1603

Светло-синий U9202

Черный U0080




Оранжевый U3602




Лимонный U3502



Фиолетовый U3603



Светло-зеленый 0115




Титан U3201



Серый U3201




Лайм U3601



Беж-камео U2264



Розовый U3501



Фисташковый U6501



Розовый U5601

## Нормы загрузки плиты формат 2440\*1830

Толщина, мм	Паллета			
	листов	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	тонн с учетом уп. листа
8	74	330,42	2,64	1,97
10	62	276,84	2,77	2,03
12	52	232,19	2,79	1,99
16	39	174,14	2,79	1,86
18	34	151,82	2,73	1,83
22	27	120,56	2,65	1,76
25	24	107,16	2,68	1,77
32	19	84,84	2,71	1,76
38	16	71,44	2,71	1,76

Толщина, мм	Еврофура				
	паллет	листов	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	тонн с учетом уп. листа
8	10	740	3304,25	26,43	19,69
10	10	620	2768,42	27,68	20,25
12	10	520	2321,90	27,86	19,88
16	10	390	1741,43	27,86	18,58
18	10	340	1518,17	27,33	18,28
22	10	270	1205,60	26,52	17,60
25	10	240	1071,65	26,79	17,72
32	10	190	848,39	27,15	17,58
38	10	160	714,43	27,15	17,60

Толщина, мм	Контейнер 24 ft				
	паллет	листов	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	тонн с учетом уп. листа
8	8	592	2643,40	21,15	15,75
10	8	496	2214,74	22,15	16,20
12	8	416	1857,52	22,29	15,90
16	8	312	1393,14	22,29	14,86
18	8	272	1214,53	21,86	14,63
22	8	216	964,48	21,22	14,08
25	8	192	857,32	21,43	14,18
32	8	152	678,71	21,72	14,06
38	8	128	571,55	21,72	14,08

Толщина, мм	Крытый вагон (134 м <sup>3</sup> )				
	паллет	листов	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	тонн с учетом уп. листа
8	30	2220	9912,74	79,30	59,07
10	30	1860	8305,27	83,05	60,76
12	30	1620	7233,62	86,80	61,89
16	30	1200	5358,24	85,73	57,12
18	30	1050	4688,46	84,39	56,42
22	30	840	3750,77	82,52	54,70
25	30	750	3348,90	83,72	55,29
32	30	600	2679,12	85,73	55,36
38	30	510	2277,25	86,54	55,89

## Нормы загрузки плиты формат 2750\*1830

Толщина, мм	Паллета			
	листов	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	тонн с учетом уп. листа
8	64	322,08	2,58	1,95
10	53	266,72	2,67	1,99
12	45	226,46	2,72	1,99
16	36	181,17	2,90	1,99
18	32	161,04	2,90	2,00
22	26	130,85	2,88	1,98
25	23	115,75	2,89	2,00
32	18	90,59	2,90	1,98
38	15	75,49	2,87	1,98

Толщина, мм	Еврофура				
	паллет	листов	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	тонн с учетом уп. листа
8	10	640	3220,80	25,77	19,53
10	10	530	2667,23	26,67	19,93
12	10	450	2264,63	27,18	19,87
16	10	360	1811,70	28,99	19,89
18	10	320	1610,40	28,99	20,02
22	10	260	1308,45	28,79	19,84
25	10	230	1157,48	28,94	19,97
32	10	180	905,85	28,99	19,81
38	10	150	754,88	28,69	19,83

Толщина, мм	Контейнер 24 ft				
	паллет	листов	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	тонн с учетом уп. листа
8	13	624	3140,28	25,12	19,23
10	13	494	2486,06	24,86	18,84
12	13	416	2093,52	25,12	18,68
16	13	312	1570,14	25,12	17,69
18	13	273	1373,87	24,73	17,61
22	норма загрузки по согласованию с заказчиком				
25					
32					
38					

Толщина, мм	Крытый вагон (158 м <sup>3</sup> )*				
	паллет	листов	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	тонн с учетом уп. листа
8	33	2040	10266,30	82,13	62,32
10	33	1638	8243,24	82,43	61,74
12	33	1416	7126,02	85,51	62,65
16	33	1128	5676,66	90,83	62,49
18	33	981	4936,88	88,86	61,65
22	33	810	4076,33	89,68	62,07
25	33	720	3623,40	90,59	62,79
32	33	564	2838,33	90,83	62,39
38	33	474	2385,41	90,65	62,99

\* точную загрузку вагона конкретной партии ДСП/ ЛДСП уточняйте у менеджеров.

## Общие характеристики ЛДСП по ТУ 5534-002-54482892-02, ГОСТ 32289-2013

Размеры		
Параметры	Номинальный размер	Предельное отклонение
Длина, мм	2 440	± 5,0
	2 750	± 5,0
Ширина, мм	1 830	± 5,0
Толщина, мм	от 8 до 40	± 0,3
Характеристики		
Отклонение от прямолинейности кромок, не более	2 мм на 1 п/м	
Отклонение от перпендикулярности кромок плит, не более	2 мм на 1 п/м	
Классификация		
Тиснения	PR - поры дерева, PE - шагрень, TS - шпон, GP - глянцевые поры, SM - гладкая матовая, SM1 - гладкий шелк LF - лофт, EW - эдель вуд	
Класс эмиссии плит по выделению формальдегида	E1	
В зависимости от показателей внешнего вида покрытия плиты подразделяют на:	I и II сорт	
По физико-механическим свойствам подразделяют на три группы качества: <small>Примечание: к группе «У» относят плиты с улучшенными эксплуатационными свойствами</small>	А, Б, У	

### Физико-механические показатели ЛДСП по ТУ 5534-002-54482892-02, ГОСТ 32289-2013

Наименование показателя		Значение нормы показателя для группы качества плит		
		А	Б	У
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее, для толщины, мм	Св.6 до 13	11,0	10,5	15,0
	Св. 13 до 20	11,0	10,0	14,0
	Св. 20 до 25	10,5	10,0	12,0
	Св. 25 до 32	9,5	8,5	11,0
	Св. 32 до 40	8,5	7,0	9,0
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты, МПа, не менее, для толщины, мм	Св. 6 до 13	0,4	0,28	0,45
	Св. 13 до 20	0,35	0,24	0,45
	Св. 20 до 25	0,30	0,2	0,40
	Св. 25 до 32	0,25	0,17	0,35
	Св. 32 до 40	0,2	0,14	0,3
Удельное сопротивление нормального отрыва наружного слоя, МПа, не менее		0,80	0,60	0,80
Твердость защитно-декоративного покрытия - по приложению Е к ГОСТ 32289 2013, Н, не менее		2,0	1,5	2,5
Стойкость покрытия к истиранию, обороты, не менее		65	Не нормируется	80

\* Для плиты формата 2750x1830 используются тиснения: PR - поры дерева, TS - натуральный шпон, PE - шагрень, SM1 - гладкий шелк, LF - Лофт, EW - Эдель Вуд.

\*\* Доступно к заказу с июля 2019г.

**Обратите внимание!**

Цифровое воспроизведение может не идеально совпадать с реальными декорами.



ООО «Увадрев-Холдинг»  
426062, г. Ижевск, ул. Спортивная, д. 77  
тел./факс: +7 (3412) 60-60-10  
e-mail: [office-st@hk-vostok.ru](mailto:office-st@hk-vostok.ru)  
[www.uvadrev.ru](http://www.uvadrev.ru)