



DISPENSA 90°

СОЗДАЕТ НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

DISPENSA 90°


ПОЛНЫЙ ОБЗОР С ДВУХ СТОРОН

KESSEBÖHMER

Высокая колонна для узких шкафов позволяет разместить максимальное количество продуктов в ограниченном пространстве.

При этом она полностью выдвигается из корпуса благодаря особому механизму плавного скольжения Synchronomatic, что открывает легкий обзор и доступ с двух сторон ко всему содержимому. Полки можно устанавливать на удобной высоте. Таким образом внутреннее пространство шкафа оптимально используется для хранения. Система дополняется органайзерами ЮБокс, помогающими эффективно разместить предметы разных размеров и объемов. Механизм выдерживает нагрузку до 100 кг, плавное открывание и закрывание обеспечивается специальными устройствами SoftSTOPP.

Размеры шкафа



150 MM	16-19 MM	≥ 500 MM	1200-1600 MM
250 MM			1600-2000 MM
300 MM			1900-2300 MM
400 MM			
450 MM			

Монтаж



быстрая сборка



без специальных инструментов

Открытие и закрытие фасада



плавное движение при открывании



плавное движение при закрывании



плавно доводит до положения закрытия



Синхронизация направляющей для 100% плавного скольжения (Synchronomatic)



Возможна установка электропривода eTouch

Полки

ARENAplus Противоскользящее покрытие Антислип



Размещение полок регулируется по высоте

Нагрузка



макс. 18 кг



+



= макс. 120 кг

Аксессуары



Youboxx

Емкость для хранения ЮБокс



Полка для специй



КОМПЛЕКТ Диспенса 90

КОМПЛЕКТ Диспенса 90, полное выдвижение

СОСТОИТ ИЗ



внутренняя высота корпуса	ширина фасада	количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
1200-1600 мм	250 мм	4 полки	2380880005	2380880102	2399400102	
1200-1600 мм	300 мм	4 полки	2600700005	2606100102	2600799846	
1200-1600 мм	400 мм	4 полки	2600710005	2606110102	2600809846	
1200-1600 мм	450 мм	4 полки	2600720005	2606120102	2600819846	
1600-2000 мм	250 мм	5 полок	2380890005	2380890102	2380929846	
1600-2000 мм	300 мм	5 полок	2600730005	2606130102	2600829846	
1600-2000 мм	400 мм	5 полок	2600740005	2606140102	2600839846	
1600-2000 мм	450 мм	5 полок	2600750005	2606150102	2600849846	
1900-2300 мм	250 мм	6 полок	2380900005	2380900102	2380939846	
1900-2300 мм	300 мм	6 полок	2600760005	2606160102	2600859846	
1900-2300 мм	400 мм	6 полок	2600770005	2606170102	2600869846	
1900-2300 мм	450 мм	6 полок	2600780005	2606180102	2600879846	

КОМПЛЕКТ Диспенса 90, неполное выдвижение

СОСТОИТ ИЗ



внутренняя высота корпуса	ширина фасада	количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
1200-1600 мм	150 мм	4 полки	2600880005	2600880102	2611609846	
1200-1600 мм	250 мм	4 полки	2380940005	2380940102	2380979846	
1200-1600 мм	300 мм	4 полки	2600890005	2606200102	2611619846	
1200-1600 мм	400 мм	4 полки	2600900005	2606210102	2611629846	
1200-1600 мм	450 мм	4 полки	2600910005	2606220102	2611639846	
1600-2000 мм	150 мм	5 полок	2600920005	2600920102	2611649846	
1600-2000 мм	250 мм	5 полок	2380950005	2380950102	2380989846	
1600-2000 мм	300 мм	5 полок	2600930005	2606230102	2611659846	
1600-2000 мм	400 мм	5 полок	2600940005	2606240102	2611669846	
1600-2000 мм	450 мм	5 полок	2600950005	2606250102	2611679846	
1900-2300 мм	150 мм	6 полок	2600960005	2706010102	2611689846	
1900-2300 мм	250 мм	6 полок	2380960005	2380960102	2380999846	
1900-2300 мм	300 мм	6 полок	2600970005	2606260102	2611699846	
1900-2300 мм	400 мм	6 полок	2600980005	2606270102	2611709846	
1900-2300 мм	450 мм	6 полок	2600990005	2606280102	2611719846	

КОМПЛЕКТ Диспенса 90°/Юбокс

Диспенса 90° / ЮБОКС полное выдвижение

СОСТОИТ ИЗ

1 x Рама



1 x Направляющая 470 мм
полного выдвижения VVSx с
доводчиком



1 x Комплект
креплений
для фасада



1 x Комплект полок
(в зависимости от
высоты рамы)



Емкость для
хранения ЮБокс



внутренняя высота
корпуса

ширина
фасада

Полки
и емкости

Арена КЛАССИК, ТИТАН;
дно серое, антислип

Емкости БЕЛЫЕ /
рейки ТИТАН

Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ,
дно антрацит, антислип

емкости антрацит
и рейка антрацит

1200-1600 мм

300 мм

3 полки + Юбокс №3

2381430102

2381429846

1600-2000 мм

300 мм

4 полки + Юбокс №3

2381450102

2381449846

1900-2300 мм

300 мм

4 полки + Юбокс №3
+ Юбокс №1

2381470102

2381469846

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Рама Диспенса 90° телескопическая



Внутренняя высота
корпуса

Титан

Антрацит

1200-1600 мм

0543810102

0543819846

1600-2000 мм


0543820102

0543829846

1900-2300 мм

0543830102

0543839846



Направляющая 470 мм полного выдвижения VVSx с доводчиком




Титан


Антрацит

0942359006

0942359846



Направляющая 370 мм частичного выдвижения Vx




Титан

Антрацит

0742229006

0742229846



Доводчик на открытие для направляющих частичного выдвижения



Титан

0042447001

КОМПЛЕКТ Диспенса 90 • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Крепление фасада, Диспенса, комплект из 2 шт



ширина фасада	Титан	Антрацит
150 мм	2351560102	2351569846
250 мм	0543690102	0543699846
300 мм	2322160102	2322169846
400 мм	2322170102	2322179846
450 мм	2322180102	2322189846

Хомут - стабилизатор фасада, Диспенса 90°, 160x28x20 мм



	Титан	Антрацит
	0043500102	0043509846

Соединительная пластина, Диспенса 90°, 20x3x110 мм



	Титан	Антрацит
	0002140102	002149846

Соединительная планка, Диспенса 90




Внутренняя высота корпуса	Титан	Антрацит
1200-1600 мм	0042150102	0042159846
1600-2000 мм	0042160102	0042169846
1900-2300 мм	0042170102	0042179846

Комплект креплений для дополнительной полки, Диспенса 90°




	Титан	Антрацит
	0042760102	0042769846

Рама Диспенса 90° телескопическая



Внутренняя высота корпуса	Титан	Антрацит
1200-1600 мм	0543810102	0543819846
1600-2000 мм	0543820102	0543829846
1900-2300 мм	0543830102	0543839846



КОМПЛЕКТ Диспенса 90 • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЮБОКС Набор №1, для Диспенса/Диспенса Джуниор 300 мм



2 бокса по 1л, 1 бокс по 2,1л., 2 бокса по 2л., 2 крышки,
1 делитель для ножей

ширина фасада	Емкости БЕЛЫЕ / рейки ТИТАН	емкости АНТРАЦИТ / рейки АНТАРЦИТ
300 мм	0052730102	0052739846



ЮБОКС Набор №3, для Диспенса/Диспенса Джуниор 300 мм



2 бокса по 1л., 2 бокса по 2.1 л., 1 делитель, 2 крышки

ширина фасада	Емкости БЕЛЫЕ / рейки ТИТАН	емкости АНТРАЦИТ / рейки АНТАРЦИТ
300 мм	0052750102	0052759846




Полка для специй Диспенса/Диспенса Джуниор 465x85x33,5 мм



	Титан	Антрацит
	2352270102	2352279846

Полки отдельные для Диспенсы, PU:2



ширина фасада	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
150 мм	2601860005	2601860102	2601779846	2366199846
250 мм	0443870005	0443870102	2366989846	
300 мм	2601620005	2373550102	2601199846	2364649846
400 мм	2601650005	2373560102	2601229846	2364679846
450 мм	2601680005	2373570102	2601259846	2364709846

Делитель полки для фасада, Диспенса/Диспенса Джуниор.



ширина фасада	Хром	Титан
300 мм	0043550005	0043550102
400 мм	0043560005	0043560102

eTOUCH+ для DISPENSA 90°

ЭЛЕКТРОПРИВОД



KESSEBÖHMER



Сенсор устанавливается в боковину корпуса. Отлично интегрируется благодаря фрезеровке



Для корпуса, где используется ручка профиль, сенсор устанавливается с помощью адаптера



eTach+ для Диспенса 90°

0024407001

Установка сенсора

Без адаптера	Установить в предварительно просверленное отверстие (шаблон для монтажа входит в комплект)
С адаптером	Прикрутить (3 самореза 3,5 x 12 в комплекте)
Источник питания	Батарея CR 2032 3V (в комплекте)

МОТОР

Подключение к сети	Полый штекер 2,5/5,5 мм; кабель 1,5 м
Напряжение	24 VDC 1,5 A
Номинальная мощность	30 Ватт
Мощность ожидания	0,5 Ватт
Размеры	157 x 45 x 47 мм (В x Д x Ш)
Вес	0,2 кг
Макс. нагрузка	120 кг
Цвет	Серый (7001)
Подходит для механизмов	с системами SoftStoppPro и SoftStoppplus
Крепеж (в комплекте)	3 самореза 4 x 16
Расположение мотора	ДИСПЕНСА: справа возле направляющей
Назначение	Открывает фасад на 44 мм
Блок питания	100-240В: 0,8А, 50/60 Гц / 24В



TANDEM solo

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

 KESSEBÖHMER

TANDEM solo


ПОМЕСТИТСЯ ВСЕ

KESSEBÖHMER

Универсальный механизм для высоких и широких шкафов используется для хранения предметов любого размера: от продуктов и посуды до мелкой бытовой техники.

Все содержимое плавно выдвигается на передний план одним движением руки и предоставляет доступ к с трех сторон. Оптимальное и удобное решение для кухонь с центральным хранением сухих продуктов. Верхняя направляющая крепится к боковине, не ограничивая по высоте встраивания и использования поверхности.

Размеры шкафа




600 mm

≥ 562-568 mm

≥ 495 mm

1300 mm

1800 mm



16-19 mm

330 mm

110°

Монтаж




быстрая сборка



без специальных инструментов



Открытие и закрытие фасада



Для распашных фасадов



плавное движение при открывании



Возможна установка системы Push To Open

Полки

ARENAplus Противоскользящее покрытие Антислип



Размещение полок регулируется по высоте

Нагрузка



макс. 16 кг



= макс. 100 кг



Тандем Соло Комплект

Тандем Соло Комплект

СОСТОИТ ИЗ



Комплект установочный Тандем Соло
Рама с направляющими, крепежом и доводчиком

Комплект полок Тандем Соло
(в зависимости от высоты рамы)

внутренняя высота корпуса	ширина фасада	количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
1300 мм	600 мм	4 полки	2399400005	2399400102	2399409846	
1800 мм	600 мм	6 полок	2399600005	2399600102	2399609846	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Полка, 600 мм, Тандем Соло

ширина фасада	количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
600 мм	1 полка	2350730005	2350730102	2355399846	

Толкатель врезной (РТО) Тип II



Тип	Цвет серый
22-34 N	2720737035




Адаптер накладной РТО



для прикручивания	Цвет серый
	2720757035

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Рама



внутренняя высота корпуса	ширина фасада	Титан	Антрацит
1300 мм	600 мм	0134740102	0134749846
1800 мм	600 мм	0134770102	0134749846

Верхнее крепление к корпусу с направляющей



Крепления к фасаду; верхнее и нижнее




Тяга выдвижения



Нижняя направляющая



SoftSTOPPro







TANDEM side

НОВЫЙ ПОДХОД К ХРАНЕНИЮ

TANDEM side


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФАСАД

KESSEBÖHMER


Механизм для разделения пространства в шкафу. Устанавливается на фасад и предоставляет быстрый доступ к самому необходимому.

Пространство шкафа делится в пропорции 60/40 для дополнительного обзора и быстрого доступа к продуктам, при этом вес полок и содержимого переносится на корпус и не влияет на функционирование фасада и легкость его открывания.

Размеры шкафа



450 MM	16-19 MM	600 MM
500 MM		800 MM
600 MM		1100 MM
		1700 MM



Монтаж



быстрая сборка



без специальных инструментов





Открытие и закрытие фасада



для распашных фасадов



Возможна установка системы Push To Open



Возможна установка электропривода eTouch

Полки

ARENA^{plus} Противоскользящее покрытие Антислип



Размещение полок регулируется по высоте

Нагрузка



макс. 4 кг



+



=

макс. 25 кг






Тандем Сайд Комплект

Тандем Сайд Комплект

СОСТОИТ ИЗ

1х Рама на фасад с комплектом полок (в зависимости от высоты рамы)





внутренняя высота корпуса	ширина фасада	количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
600 мм	450 мм	2 полки	0036840005	0036840102	0036369846	
600 мм	500 мм	2 полки	0036880005	0036880102	0036409846	
600 мм	600 мм	2 полки	0036920005	0036920102	0036449846	
800 мм	600 мм	3 полки	0036930005	0036930102	0036459846	
1100 мм	450 мм	4 полки	0036860005	0036860102	0036389846	
1100 мм	500 мм	4 полки	0036900005	0036900102	0036429846	
1100 мм	600 мм	4 полки	0036940005	0036940102	0036469846	
1700 мм	450 мм	5 полок	0036870005	0036870102	0036399846	
1700 мм	500 мм	5 полок	0036910005	0036910102	0036439846	
1700 мм	600 мм	5 полок	0036950005	0036950102	0036479846	

Тандем Сайд - ЮБокс Комплект

СОСТОИТ ИЗ


1х Рама на фасад с комплектом полок (в зависимости от высоты рамы)



Емкость для хранения ЮБокс



Полки



внутренняя высота корпуса	ширина фасада	емкости	Емкости БЕЛЫЕ рейки ТИТАН	Емкости БЕЛЫЕ рейки ТИТАН	Емкости АНТРАЦИТ рейки АНТАРЦИТ	Емкости АНТРАЦИТ рейки АНТАРЦИТ
1700 мм	600 мм	5 полок + 1 ЮБокс №3	2377100005	2377100102	2377119846	



TANDEM II

ДВЕ ЗОНЫ ХРАНЕНИЯ ЗА ОДНИМ ФАСАДОМ



TANDEM II


РАЗДЕЛЯЕТ ПРОСТРАНСТВО



Механизм для оптимального хранения сухих продуктов в высоких и широких шкафах.

Система состоит из двух частей: фасадной и внутренней. При открывании внутренний модуль легко и плавно выдвигается на передний план. Такое решение выгодно разделяет пространство для хранения, обеспечивая легкий обзор и доступ ко всему, что хранится в шкафу. Каждая полка фасадной части выдерживает нагрузку до 4 кг, а внутренней - до 10 кг. Максимальная общая нагрузка на механизм составляет 85 кг. Этот эффект достигается за счет крепления фасадной части к корпусу, что позволяет не нагружать петли, и делает всю систему невероятно надежной и стабильной.

Размеры шкафа



450 MM

≥ 412 MM

≥ 500 MM

800 MM

500 MM


≥ 462 MM

1100 MM

600 MM

≥ 562 MM

1700 MM



16-19 MM

110°

Монтаж



быстрая сборка



без специальных инструментов

Открытие и закрытие фасада



Для распашных фасадов



плавное движение при закрывании



Возможна установка системы Push To Open



Возможна установка электропривода eTouch

Полки

ARENA^{plus} Противоскользящее покрытие Антислип



Размещение полок регулируется по высоте

Нагрузка



10 кг

+



4 кг

макс. 14 кг



60 кг

+



25 кг

= макс. 85 кг

Аксессуары



Youboxx

Емкость для хранения Юбокс



Тандем II Комплект

Тандем II Комплект

СОСТОИТ ИЗ

1x Тандем комплект Внутренняя рама с комплектом полок (в зависимости от высоты рамы)



1x Комплект Тандем Сайд Рама на фасад с комплектом полок (в зависимости от высоты рамы)



внутренняя высота корпуса	ширина фасада	количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
800 мм	600 мм	3 полки	2376480102	2376480005	2376559846	
1100 мм	450 мм	4 полки	2376490102	2376490005	2376569846	
1100 мм	500 мм	4 полки	2376500102	2376500005	2376579846	
1100 мм	600 мм	4 полки	2376510102	2376510005	2376589846	
1700 мм	450 мм	5 полок	2376520102	2376520005	2376599846	
1700 мм	500 мм	5 полок	2376530102	2376530005	2376609846	
1700 мм	600 мм	5 полок	2376540102	2376540005	2376619846	


Тандем II - YouBoxx Комплект

СОСТОИТ ИЗ

1x Тандем комплект Внутренняя рама с комплектом полок (в зависимости от высоты рамы)



1 дополнительная внутренняя полка Тандем





1x Комплект Тандем Сайд Рама на фасад с комплектом полок (в зависимости от высоты рамы)



Емкость для хранения Юбокс




						
Полки			Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
						
внутренняя высота корпуса	ширина фасада	емкости	Емкости БЕЛЫЕ рейки ТИТАН	Емкости БЕЛЫЕ рейки ТИТАН	Емкости АНТРАЦИТ рейки АНТАРЦИТ	Емкости АНТРАЦИТ рейки АНТАРЦИТ
1700 мм	600 мм	5 полок + 1 Юбокс №3	2377100005	2377100102	2377119846	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Тандем II

Тандем комплект (внутренняя часть Тандем II)

СОСТОИТ ИЗ

1x Тандем комплект Внутренняя рама с комплектом полок (в зависимости от высоты рамы)




внутренняя высота корпуса	ширина фасада	количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
800 мм	600 мм	3 полки	0035730005	0035730102	0035459846	
1100 мм	450 мм	4 полки	0035690005	0035690102	0035419846	
1100 мм	500 мм	4 полки	0035710005	0035710102	0035439846	
1100 мм	600 мм	4 полки	0035740005	0035740102	0035469846	
1700 мм	450 мм	5 полок	0035700005	0035700102	0035429846	
1700 мм	500 мм	5 полок	0035720005	0035720102	0035449846	
1700 мм	600 мм	5 полок	0035750005	0035750102	0035479846	

Полка внутренняя Тандем, дополнительная

	ширина фасада	количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
	450 мм	1 полка	2370640005	2370640102	2370559846	
	500 мм	1 полка	2370650005	2370650102	2370569846	
	600 мм	1 полка	2370660005	2370660102	2370579846	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Тандем II и Тандем Сайд

Полка Тандем Сайд, дополнительная



	ширина фасада	количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
	450 мм	1 полка	2370880005	2370880102	2370799846	
	500 мм	1 полка	2370890005	2370890102	2370809846	
	600 мм	1 полка	2370900005	2370900102	2370819846	

ЮБОКС для Комплектов Тандем II и Тандем Сайд

Набор №3 на фасадную раму

1 емкость 3, 2л, 2 делителя



ширина фасада	Емкости БЕЛЫЕ / рейки ТИТАН	емкости АНТРАЦИТ / рейки АНТАРЦИТ
600 мм	2611110102	2611119846



1x



1x



2x

Набор №6 на фасадную раму

3 емкости 1,0 л, 3 крышки



ширина фасада	Емкости БЕЛЫЕ / рейки ТИТАН	емкости АНТРАЦИТ / рейки АНТАРЦИТ
600 мм	2611140102	2611149846



1x



3x



3x

Набор №15 на фасадную раму

1 емкость 2,1 л, 1 емкость 2,0 л, 3 крышки, 1 делитель



ширина фасада	Емкости БЕЛЫЕ / рейки ТИТАН	емкости АНТРАЦИТ / рейки АНТАРЦИТ
600 мм	2354930102	2354939846



1x



1x



3x





1x

Толкатель РТО для Тандем II Комплект



Толкатель врезной (РТО) Тип III
26-48 N

Цвет серый
2720747035



Адаптер накладной РТО



Цвет серый
2720757035

Толкатель РТО для Тандем Сайд Комплект



Толкатель врезной (РТО) Тип I
17-23 N

Цвет серый
2720727035



Адаптер накладной РТО

Цвет серый
2720757035

еTOUCH+ для TANDEM





ЭЛЕКТРОПРИВОД



Сенсор устанавливается в боковину корпуса. Отлично интегрируется благодаря фрезеровке



Для корпуса, где используется ручка профиль, сенсор устанавливается с помощью адаптера



еТач+ для Тандем Сайд и Тандем II

0024407001

Установка сенсора

Без адаптера	Установить в предварительно просверленное отверстие (шаблон для монтажа входит в комплект)
С адаптером	Прикрутить (3 самореза 3,5 x 12 в комплекте)
Источник питания	Батарея CR 2032 3V (в комплекте)

МОТОР

Подключение к сети	Полый штекер 2,5/5,5 мм; кабель 1,5 м
Напряжение	24 VDC 1,5 A
Номинальная мощность	30 Ватт
мощность ожидания	0,5 Ватт
Размеры	157 x 45 x 47 мм (В x Д x Ш)
Вес	0,2 кг
Макс. нагрузка	120 кг
Цвет	Серый (7001)
Подходит для механизмов	с системами SoftStopPro и SoftStopplus
Крепеж (в комплекте)	3 самореза 4 x 16
Расположение мотора	Тандем: на стороне, противоположной петлям (оси вращения)
Назначение	Открывает фасад на 44 мм
Блок питания	100-240В: 0,8А, 50/60 Гц / 24В





CONVOY Lavido


ЛИДЕР СТИЛЯ

KESSEBÖHMER


———— KESSEBÖHMER ————

Оптический эффект парения в воздухе, стабильности и легкости, создается за счет скрытых под верхней и нижней полкой направляющих и внутренней рамы. Система выдвигается из корпуса одним движением очень мягко, даже при ее максимальной нагрузке 130 кг, и обеспечивает полный доступ с трех сторон ко всему содержимому. Система Клик Фикс обеспечивает независимую регулировку полок по высоте. Конвейер Лавидо - это серьезный и высоко-функциональный инженерный продукт, который легко комбинируется с любыми концепциями шкафов. Стильное дизайнерское решение выражается в гармоничном сочетании элементов разных фактур - прозрачном стекле, благородном дереве и прочном и лаконичном металле.

Размеры шкафа



Монтаж



Открытие и закрытие фасада



Для распашных фасадов



плавное движение при открывании



плавное движение при закрывании



плавно доводит до положения закрытия




Синхронизация направляющей для 100% плавного скольжения (Synchronomatic)



Возможна установка электропривода eTouch

Полки

ARENAplus Противоскользящее покрытие Антислип



Плавная регулировка положения полок по высоте

Нагрузка



макс. 20 кг



+



= макс. 130 кг

Аксессуары



Полка Арена Селект с деревянными элементами (под заказ)



Конвой Лавидо КОМПЛЕКТ

Конвой Лавидо КОМПЛЕКТ

СОСТОИТ ИЗ



Внутренняя
высота комплекта

1900-2000 мм

ширина
фасада

600 мм

количество
полок

5 полок

Арена ВАРИО, ХРОМ,
дно серое, антислип

2806570005

Арена ВАРИО, АНТРАЦИТ, дно
антрацит, антислип

2806659846

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Рама № 10 для Конвой Лавидо, 1.530 мм для шкафа высотой от 1900 мм



Внутренняя
высота комплекта

1900-2000 мм

ширина
фасада

600 мм

Титан

0023690102

Антрацит

0023699846

Нижняя направляющая для Конвой Лавидо



ширина
фасада

600 мм

Титан

0023737930



Антрацит

0023739846

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Полки АРЕНА ВАРИО со стеклянными бортиками, 5 шт, с 1 ручкой

	ширина фасада	количество полок		
	600 мм	5 полок	Арена ВАРИО, ХРОМ, дно серое, антислип 2806570005	Арена ВАРИО, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип 2806659846
	планка жесткости			распорная планка
	1 верхняя полка с интегрированной верхней направляющей			стеклянные бортики
	4 полки с плавной регулировкой положения полок по высоте			стеклянные бортики
	1 ручка			



eTOUCH+ для CONVOY lavido

ЭЛЕКТРОПРИВОД




еТач для Конвой Лавидо

состоит из

- 1 электромотор,
- 1 ручка, кабель 1,5м,
- 3 самореза

артикул

0024007930



Установка ручки	Приклеить
Источник питания	Батарея CR 2032 3V (в комплекте)
МОТОР	
Подключение к сети	Euro 8 EN 60320/C8, кабель 1,5м
Напряжение	110-240 V AC, 50/60 Hz, > 2 A
Номинальная мощность	60 Ватт
мощность ожидания	< 1 Ватт
Размеры	388 x 48 x 100 мм (В x Д x Ш)
Вес	1,2 кг
Макс.нагрузка	120 кг
Цвет корпуса	Серый (7930)
Подходит для механизмов	Конвой Лавидо с системами SoftStoppPro и SoftStoppplus
Крепеж (в комплекте)	3 самореза 4,5 x 100
Расположение мотора	Справа, возле направляющей
Назначение	Полное открывание и закрывание механизма



TURN MOTION II

ХРАНЕНИЕ НА 360°



TURN MOTION II

ДОСТУП В ДВИЖЕНИИ

KESSEBÖHMER

Вращающийся механизм предназначен для функционального использования пространства в верхней части высоких шкафов с шириной фасада 600 мм.

Торн Моушн идеально подходит для установки над встроенной бытовой техникой. Каждая полка выдерживает нагрузку до 20 кг и может независимо вращаться вокруг своей оси, предоставляя тем самым доступ ко всему содержимому.

Размеры шкафа

600 MM	16-19 MM	≥ 500 MM	≥ 195 MM
			≥ 430 MM
			≥ 625 MM

Монтаж



без специальных инструментов

Полки

ARENA^{plus} Противоскользящее покрытие Антислип



Размещение полок регулируется по высоте



Полка вращается на 360°

Нагрузка



макс. 20 кг

Открытие и закрывание фасада



Для распашных фасадов

Комплект Торн Моушн

Комплект Торн Моушн

состоит из

1 или 2 полок с кронштейнами и 2 монтажных планок (включая саморезы)

Используя различные комбинации Торн Моушн 1 полка и Торн Моушн 2 полки, можно создавать комплекты из 3, 4, 5 и т.п. полок для шкафов любой высоты



Внутренняя высота комплекта	ширина фасада	количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ, дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН, дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
> 195 мм	600 мм	1 полка	2363430005	2363430102	2363419846
> 430 мм	600 мм	2 полки	2349490005	2349490102	2352539846
> 625 мм	600 мм	3 полки	2711010005	2711010102	2711019846







DISPENSA junior slim

УДОБСТВО И СТИЛЬ

DISPENSA JUNIOR SLIM


ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ
ВАРИАТИВНОСТЬ

KESSEBÖHMER

Модульный механизм подходит для организации хранения в нижних шкафах с шириной фасада 200, 300, 400 мм. Система крепится ко дну корпуса и предоставляет доступ с двух сторон. Диспенса Джуниор Слим снабжена дополнительной верхней направляющей для максимальной стабильности. Органайзеры Ю-Бокс позволяют хранить специи, масло, соусы, разделочные доски и ножи. Плавное закрывание обеспечивается системой демпфирования. Нагрузка на механизм 28 кг.

Размеры шкафа

200 MM	16-19 MM	≥ 500 MM	640-728 MM
300 MM			
400 MM			



Монтаж



быстрая сборка



без специальных инструментов



3D регулировка фасада

Открывание и закрывание фасада



SOFTSTOPPPLUS плавно доводит до положения закрытия



Возможна установка Системы Push To Open

Полки

ARENAplus Противоскользящее покрытие Антислип



Размещение полок регулируется по высоте

Нагрузка



макс. 12 кг



= макс. 28 кг

Аксессуары



Youboxx

Емкость для хранения ЮБокс



Полка для специй



КОМПЛЕКТ Диспенса Джуниор Слим


КОМПЛЕКТ Диспенса Джуниор Слим

СОСТОИТ ИЗ

Комплект установочный
(Рама, направляющие, крепления)



2 полки Диспенса



внутренняя высота корпуса	ширина фасада	количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
640-728 мм	200 мм	2 полки	2606300005	2606360102	2606339846
640-728 мм	300 мм	2 полки	2606310005	2606370102	2606349846
640-728 мм	400 мм	2 полки	2606320005	2606380102	2606359846



КОМПЛЕКТ Диспенса Джуниор Юбокс

СОСТОИТ ИЗ

Комплект установочный
(Рама, направляющие, крепления)



1 полка Диспенса
300 мм



**Емкость для
хранения Юбокс**




внутренняя высота корпуса	ширина фасада	Полки и емкости	Арена КЛАССИК, ХРОМ дно серое, антислип	Емкости БЕЛЫЕ рейки ТИТАН	Арена КЛАССИК, ТИТАН дно серое, антислип	Емкости БЕЛЫЕ рейки ТИТАН	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип	Емкости АНТРАЦИТ рейки АНТАРЦИТ
640-728 мм	300 мм	1 полка + 1 Юбокс №1	2707010005		2707010102		2707019846	
640-728 мм	300 мм	1 полка + 1 Юбокс №3	2606400005		2606440102		2606429846	
640-728 мм	300 мм	1 полка + 1 Юбокс №5	2606390005		2606430102		2606419846	



КОМПЛЕКТ Диспенса Джуниор Слим

Комплект установочный Диспенса Джуниор Слим

СОСТОИТ ИЗ



- ❶ Рама
- ❷ Установочная панель
- ❸ Верхний алюминиевый профиль
- ❹ Верхний ограничитель

- ❺ 1 комплект направляющих
- ❻ 1 комплект креплений к фасаду
- ❼ Крепежные элементы

внутренняя высота корпуса	Титан	Антрацит
640-728 мм	0054500102	0054509846

Крепление к рамочному фасаду Диспенса Джуниор Слим (при необходимости)

СОСТОИТ ИЗ



1 верхнего
крепления
1 нижнего
крепления

ширина фасада	внутренняя ширина корпуса	Титан	Антрацит
300 мм	≥ 260 мм	0054520102	0054529846
400 мм	≥ 360 мм	0054530102	0054539846

Полка Диспенса



внутренняя высота корпуса	ширина фасада	количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
640-728 мм	200 мм	2 полки	2606300005	2606360102	2606339846
640-728 мм	300 мм	2 полки	2606310005	2606370102	2606349846
640-728 мм	400 мм	2 полки	2606320005	2606380102	2606359846

Полка для специй Диспенса/Диспенса Джуниор 465 x 85 x 33,5 мм



ширина фасада	Внутренний размер	количество полок	Серый	Антрацит
300 мм	432 x 79 мм	1 полка	2352270102	2352279846


Делитель полки для фасада, Диспенса/Диспенса Джуниор



ширина фасада	Хром	Титан
300 мм	0043550005	0043550102
400 мм	0043560005	0043560102



Толкатель врезной (РТО) Тип III	Цвет серый
26-48 N	2720747035



Адаптер накладной РТО	Цвет серый
	2720757035

КОМПЛЕКТ Диспенса Джуниор Слим

ЮБОКС №1 для Диспенса/Диспенса Джуниор



2 бокса по 1л, 1 бокс по 2,1л., 2 бокса по 2л., 2 крышки,
1 делитель для ножей

ширина фасада	Емкости БЕЛЫЕ / рейки ТИТАН	емкости АНТРАЦИТ / рейки АНТАРЦИТ
300 мм	0052730102	0052739846



ЮБОКС №3 для Диспенса/Диспенса Джуниор



2 бокса по 1л., 2 бокса по 2.1 л., 1 делитель, 2 крышки

ширина фасада	Емкости БЕЛЫЕ / рейки ТИТАН	емкости АНТРАЦИТ / рейки АНТАРЦИТ
300 мм	0052750102	0052759846



ЮБОКС №5 для Диспенса/Диспенса Джуниор



2 бокса по 1л, 1 бокс по 2,1л., 2 бокса по 2л, 2 крышки, 1
делитель для ножей, 3 крепления для разделочных досок

ширина фасада	Емкости БЕЛЫЕ / рейки ТИТАН	емкости АНТРАЦИТ / рейки АНТАРЦИТ
300 мм	0052770102	0052779846





COMFORT II

КОГДА ВСЕ ПОД РУКОЙ

COMFORT II


ЛЕГКО БЫТЬ УДОБНЫМ

KESSEBÖHMER



Механизм для хранения и бокового доступа к содержимому в нижних тумбах.

Крепится к боковине корпуса, слева или справа. Все содержимое легко выдвигается на передний план. Полка для специй предоставляет дополнительное пространство для хранения мелких предметов. Плавное закрытие обеспечивается демпферами.

Размеры шкафа



200 MM	16-19 MM	≥ 496 MM	≥ 654 MM
20 MM			
300 MM			
400 MM			



Открытие и закрытие фасада



SOFTSTOPPPLUS

плавно доводит до положения закрытия



PTO

Возможна установка Системы Push To Open

Полки

ARENAplus

Противоскользящее покрытие Антислип



Размещение полок регулируется по высоте

Нагрузка



макс. 10 кг



+



=

макс. 28 кг

Аксессуары



Полка для специй

Монтаж



CLICK

быстрая сборка



без специальных инструментов



3D

3D регулировка фасада



КОМПЛЕКТ Комфорт II

КОМПЛЕКТ Комфорт II

СОСТОИТ ИЗ



внутренняя высота корпуса	ширина фасада	номер	количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
654 мм	200 мм	левый	2 полки + 1 для специй	2377120005	2377120102	2377269846
654 мм	200 мм	правый	2 полки + 1 для специй	2377160005	2377160102	2377169846
654 мм	250 мм	левый	2 полки + 1 для специй	2377130005	2377130102	2377279846
654 мм	250 мм	правый	2 полки + 1 для специй	2377170005	2377170102	2377179846
654 мм	300 мм	левый	2 полки + 1 для специй	2377140005	2377140102	2377289846
654 мм	300 мм	правый	2 полки + 1 для специй	2377180005	2377180102	2377189846
654 мм	400 мм	левый	2 полки + 1 для специй	2377150005	2377150102	2377299846
654 мм	400 мм	правый	2 полки + 1 для специй	2377190005	2377190102	2377199846

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплект установочный 90°, 630 мм, для Комфорт II

состоит из 1 рамы, верхней и нижней направляющих, крепления к фасаду.

Высота рамы	Внутренняя высота	сторона	Титан	Антрацит
630 мм	≥ 654	левый	2607560102	2607569846
630 мм	≥ 654	правый	2607570102	2607579846

Полка Комфорт II

ширина фасада	количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип 160 x 470 x 88 мм	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип 160 x 470 x 88 мм	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип 110 x 470 x 75 мм
200 мм	1 полка	2607760005	2607760102	2607469846
250 мм	1 полка	2607780005	2607780102	2607489846
300 мм	1 полка	2608100005	2608100102	2607849846
400 мм	1 полка	2607820005	2607820102	2607909846

Полка для специй Комфорт II, 479 x 133 x 76 мм

ширина фасада	количество полок	Титан	Антрацит
от 200 мм	1 полка	0152770102	0152779846

Толкатель врезной (РТО) Тип II

Тип	Цвет серый
22-34 N	2720737035

Адаптер накладной РТО

	
для прикручивания	Цвет серый 2720757035



NO.15

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК




NO.15

ИЗЯЩНОСТЬ В ПРОСТОТЕ

KESSEBÖHMER

Механизм разработан для рационального использования пространства в узких нижних шкафах с шириной фасада - 150 мм. Оптимально устанавливается рядом с варочной панелью и может быть применен для хранения специй, масла и соусов и других предметов. Существует три варианта исполнения: две полки, держатель для противней, полотенцедержатель. Делители для полок надежно удерживают содержимое. Направляющие полного выдвижения с плавным закрыванием.

Размеры шкафа



Открытие и закрывание фасада



плавно доводит до положения закрытия



Возможна установка Системы Push To Open

Нагрузка



макс. 6 кг



+



= макс. 12 кг

Монтаж



быстрая сборка




без специальных инструментов




3D регулировка фасада

№ 15 Бутылочница с 2 полками




B = Внутренняя ширина	≥ 112 мм
T = Внутренняя глубина	≥ 481 мм
H = Внутренняя высота	≥ 542 мм
h = Расстояние между креплениями	380 мм

№ 15 Бутылочница для противней




B = Внутренняя ширина	≥ 112 мм
T = Внутренняя глубина	≥ 481 мм
H = Внутренняя высота	≥ 592 мм
h = Расстояние между креплениями	380 мм

№ 15 Бутылочница с полотенцедержателем



B = Внутренняя ширина	≥ 112 мм
T = Внутренняя глубина	≥ 481 мм
H = Внутренняя высота	≥ 592 мм
h = Расстояние между креплениями	380 мм

№ 15 Бутылочница скос 45°



B = Внутренняя ширина	≥ 112 мм
T = Внутренняя глубина	≥ 495 мм
H = Внутренняя высота	≥ 540 мм
h = Расстояние между креплениями	380 мм

КОМПЛЕКТ № 15 Бутылочница

	комплектация	ширина фасада	количество полок	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит
	с 2 полками	150 мм	2 полки	2334600005	2334600102	2334619846
	для противней	150 мм	1 полка + 1 рамка	2334680005	2334680102	2334699846
	для полотенец	150 мм	1 полка + 2 полотенцедержателя	2334640005	2334640102	2334659846
	скос 45°, левая	150 мм	2 полки	2312110005	2312110102	
	скос 45°, правая	150 мм	2 полки	2312120005	2312120102	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Делитель для бутылочницы

ширина фасада

150 мм



Хром

2606000005



Титан

2606000102



Антрацит

2606019846

Толкатель врезной (РТО) Тип II




Тип

22-34 N

Цвет серый

2720737035



Адаптер накладной РТО



Цвет серый

для прикручивания

2720757035



PORTERO

ПРАКТИЧНЫЙ И МОБИЛЬНЫЙ



PORTERO

СЛОЖИВШИЙСЯ ПОРЯДОК

KESSEBÖHMER

Выдвижной механизм со съемными элементами для хранения хозяйственных принадлежностей.

Моющие средства обозримы, доступны, и их можно легко перенести в желаемое место в съемной удобной корзине. Перекидная верхняя полка обеспечивает лучший доступ и дополнительное место. Пластиковые делители надежно фиксируют емкости и предотвращают их опрокидывание. Специальный пластик устойчив к щелочам и кислотам.

Размеры шкафа

200 MM	16-19 MM	≥ 480 MM	≥ 395 MM
320 MM			≥ 510 MM

Открытие и закрытие фасада



плавно доводит до положения закрытия



Для распашных фасадов



влево




или



вправо

Нагрузка



Монтаж



без специальных инструментов



Контейнер «Портеро» для хозяйственных принадлежностей

	размеры	ширина фасада	внутренняя высота	ХРОМ
 Портеро с одной емкостью состоит из 1 рама 1 съемная емкость с ручкой для переноса 4 делителя	160 x 468 x 395 мм	250	395	0051510005
 Портеро с двумя емкостями состоит из 1 рама 1 съемная емкость с ручкой для переноса 1 съемная емкость без ручки для переноса	276 x 468 x 395 мм	350	395	0051520005
 Портеро с тремя емкостями состоит из 1 рама 1 съемная емкость с ручкой для переноса 1 съемная емкость без ручки для переноса 1 верхняя емкость 4 делителя	276 x 468 x 510 мм	350	510	0051530005







cleaningAGENT

ЧИСТОТА ЭТО ТАК ПРОСТО

 KESSEBÖHMER



cleaningAGENT


НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ

KESSEBÖHMER

Выдвижной механизм с центральной рамой и регулируемыми полками для хранения различных средств для уборки дома.

Функциональная боковая часть легко снимается и переносится в место уборки. Дно съемного модуля снабжено силиконовыми ножками, чтобы ставить его на любые поверхности, не повреждая их. Емкости Клининг Агента снабжены перемещаемыми делителями для надежной фиксации.

Размеры шкафа



≥ 300 MM

16-19 MM

≥ 480 MM

≥ 480 MM

Открытие и закрытие фасада



SOFTSTOPP PLUS

плавно доводит до положения закрытия

Монтаж



без специальных инструментов

Нагрузка




= макс. 12 кг

Клининг Агент



размеры	ширина фасада	ХРОМ
298 x 480 x 480 мм	350	0252320102







cookingAGENT

ПОМОЩНИК ПРИ ГОТОВКЕ



cookingAGENT


ОСОБАЯ МИССИЯ НА КУХНЕ

KESSEBÖHMER


Выдвижной механизм для хранения продуктов и кухонных принадлежностей предназначен для шкафов с шириной фасада 300 мм.

Модульная система с простой перестановкой элементов организует хранение продуктов, мелких приборов, соусов, разделочных досок. Кукинг Агент полностью выдвигается из корпуса и обеспечивает доступ с трех сторон.


Размеры шкафа




≥ 260 mm



16-19 mm



≥ 489 mm



≥ 625 mm

Открытие и закрытие фасада



SOFTSTOPP PLUS

плавно доводит до положения закрытия

Монтаж



без специальных инструментов

Нагрузка



= макс. 16 кг

ТопФлекс



Размеры	ширина фасада	титан	антрацит
260 x 489 x 625 мм	300	0252350102	2363359846



1 держатель для ножей
с пластиковой вставкой

опора для разделочной доски 2 шт



1 Держатель для столовых приборов



1 держатель для кухонных
принадлежностей



1 Рама
с направляющими полного
выдвижения



2 подвесных модуля



1 полка для бутылок с делителями



2 контейнера для хранения





TopFlex

СТОЛ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

 KESSEBÖHMER



TopFlex

СКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

—  KESSEBÖHMER —

Механизм аккуратно спрятан за фасадом.
Одним движением консольный выдвижной столик
готов к использованию каждый раз,
когда необходимо дополнительное
рабочее пространство.

Когда механизм выдвигается,
передняя панель опускается
автоматически.

Последовательность движений
плавная и практически без усилий.
Можно частично выдвинуть механизм
и использовать его в качестве
дополнительной рабочей поверхности.

Кукинг Агент

выдвижной стол многоцелевого назначения с телескопическим механизмом



ширина фасада



ТИТАН

450-900 мм

0052360102



ТопФлекс



требуется изготовление
рабочей поверхности
из любого материала



толщиной от 16 до 19 мм

Монтаж



без специальных инструментов

Нагрузка



= макс 30 кг
(с учетом веса рабочей поверхности)


Корзина под мойку малая, для хозпринадлежностей

Направляющие крепятся к боковой стороне шкафа.




Размеры	минимальный размер корпуса	количество полок	Хром	титан
117 (140*) x 470 x 420 мм	200	2 полки	0051250005	0051250102
*140 мм - ширина с направляющими				

Нагрузка



Для распашных фасадов



Рекомендуется установка с противоположной от петель стороны или использование дистанционных проставок.

Нагрузка



= макс. 16 кг

Монтаж



без специальных инструментов



iMOVE

УМНАЯ ПОЛКА



iMOVE


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

KESSEBÖHMER

Механизм встраивается в верхний шкаф, заменяя собой верхние полки (вторую и третью).

АйМув легко перемещается на уровень ниже, в зону удобного обзора, и фиксируется в нижнем положении для свободного доступа. При этом нижняя полка корпуса остается свободной и может быть использована для хранения тяжелых предметов, что обеспечивает полное использование внутреннего пространства шкафа. Плавность движения обеспечивается силовым механизмом. Нагрузка на механизм 8 кг.

Размеры шкафа



600 MM	562-568 MM	16-19 MM	≥ 270 (295)	≥ 470 (650)
800 MM	762-768 MM			≥ 710 (770)
900 MM	862-868 MM			

Монтаж




быстрая сборка



без специальных инструментов



Открытие и закрытие фасада



Для распашных фасадов




Для фасадов с подъемными механизмами



плавное движение при закрывании

Нагрузка



КОМПЛЕКТ Ай Мув




состоит из полок, крышек и установочных винтов: 8 х саморезов 4.5 х 50 мм 1 х шаблон



минимальная высота корпуса	ширина фасада	внутренняя ширина	количество полока	цвет ТИТАН, дно серое, антислип	цвет АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
470 (650) мм	600 мм	562-568 мм	1 полка	0217020102	0217029846
470 (650) мм	800 мм	762-768 мм	1 полка	0217040102	0217049846
470 (650) мм	900 мм	862-868 мм	1 полка	0217060102	0217069846




минимальная высота корпуса	ширина фасада	внутренняя ширина	количество полока	цвет ТИТАН, дно серое, антислип	цвет АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
710 (770) мм	600 мм	562-568 мм	2 полки	0217120102	0217129846




$Y \geq 295 \Rightarrow X=82$

Сверление для позиционирующих штифтов



Сверление для евровинтов



Ай Мув



Размеры в мм	Распашной фасад	Распашной фасад	FREEfold Short
Выступ петли	< 25	> 25	–
Установочная высота петель	65	65	–
Установочная глубина АйМув	57	57	82
Установочная высота АйМув	25	80	25
Внутренняя глубина корпуса	270	270	295
для АйМув с одной полкой Минимальная высота корпуса	470	580	650
для АйМув с двумя полками Минимальная высота корпуса	710	770	710







TWISTER

УГОЛ БЫСТРОГО ДОСТУПА




TWISTER

СДЕЛАЙ ПОЛНЫЙ КРУГ

KESSEBÖHMER

Твистер - это угловое решение для хранения в верхних шкафах. Механизм обеспечивает 360-градусный обзор предметов, которые вам необходимы, а антискользящее покрытие надёжно удержит все содержимое во время использования. Этот механизм имеет смещенную стойку, а не центральную ось, что дает дополнительное пространство на полке, чем традиционные механизмы.

Размеры шкафа




≥ 270 mm

16-19 mm

≥ 295 mm

659-769 mm

812-922 mm



600 мм угловой механизм с усеченными полками

Монтаж




быстрая сборка



без специальных инструментов

Открытие и закрытие фасада




Для распашных фасадов

Полки

ARENA^{plus}

Противоскользящее покрытие Антислип



Плавная регулировка положения полок по высоте

Нагрузка



= макс. 8 кг на одну полку



КОМПЛЕКТ Твистер

состоит из полок, оси-верхней части и оси-основания



ширина фасада	внутренняя ширина	Арена КЛАССИК, ХРОМ дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ дно антрацит, антислип
659-769 мм	2 полки	2296920005	2296920102	2382869846
812-922 мм	3 полки	2296930005	2296930102	2373749846





MAGIC CORNER

ВОЛШЕБНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ УГЛОВОГО ПРОСТРАНСТВА

 KESSEBÖHMER



MAGIC CORNER


МАГИЯ ДВИЖЕНИЯ




Волшебный угол - отличное решение для хранения посуды и бытовой техники в нижней угловой базе.

Полки механизма размещены в корпусной части и на внутренней стороне фасада. Одним движением фасада с полками выдвигается и отводится в сторону, давая доступ к внутренним полкам системы. Таким образом все содержимое оказывается в поле зрения. Плавное и бесшумное закрывание благодаря демпферам.

Размеры шкафа



450 MM	860-971 MM	16-19 MM	485-500 MM	≥ 525
			500-510 MM	



Монтаж



быстрая сборка



без специальных инструментов

Открывание и закрывание фасада




SOFTSTOPPPLUS

плавно доводит до положения закрытия




PTO

Возможна установка Системы Push To Open



Левый комплект



Правый комплект




Полки

ARENAplus

Противоскользящее покрытие Антислип

Нагрузка



КОМПЛЕКТ Волшебный угол

КОМПЛЕКТ Волшебный угол

СОСТОИТ ИЗ

1 рама с амортизатором



1 комплект из 4 полок



Левый



Правый

ширина
фасада

сторона

количество
полок

Арена КЛАССИК, ХРОМ;
дно серое, антислип

Арена КЛАССИК, ТИТАН;
дно серое, антислип

Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ,
дно антрацит, антислип

450-600 мм

левый

4 полки

2604070005

2604070102

2604099846

450-600 мм

правый

4 полки

2604060005

2604060102

2604089846

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Рама с амортизатором для комплекта Волшебный угол



ширина угловой
базы

ширина
фасада

сторона

Титан

Антрацит

900-1000 мм

450-600 мм

левый

2604020102
(старый арт 0462040102)

2604029846

900-1000 мм

450-600 мм

правый

2604010102
(старый арт 0462030102)

2604019846

4 полки для комплекта Волшебный угол



ширина
фасада

количество
полок

Арена КЛАССИК, ХРОМ;
дно серое, антислип
160 x 470 x 88 мм

Арена КЛАССИК, ТИТАН;
дно серое, антислип
160 x 470 x 88 мм

Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ,
дно антрацит, антислип
110 x 470 x 75 мм

450-600 мм


4 полки

0462070005

0462070102

2312589846

Толкатель врезной (РТО) Тип III



Цвет серый

26-48 N

2720747035

Адаптер накладной РТО



для прикручивания

Цвет серый

2720757035



LE MANS

ОПТИМАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



LE MANS



ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ

KESSEBÖHMER

LeMans ставит все содержимое перед шкафом!

Механизм для нижней угловой базы, состоящий из полок округлой формы, максимально эффективно организует каждый миллиметр полезного пространства и идеально подходит для хранения тяжелых предметов - посуды, кастрюль, сковородок, кухонной бытовой техники. Полки полностью выдвигаются независимо друг от друга, перемещаясь в поле зрения и открывая доступ ко всему содержимому. Плавное закрывание обеспечивается демпферами.

Размеры шкафа



		A	B	C	M	N
	LeMans 400	361-368	макс. 400	мин. 764	361-368	513
	LeMans 450	441-418	макс. 450	мин. 800	441-418	591
	LeMans 500	461-468	макс. 500	мин. 910	270-350	671
	LeMans 600	561-568	макс. 600	мин. 960	270-330	706

Монтаж



быстрая сборка



без специальных инструментов




Открытие и закрытие фасада

SOFTSTOPPLUS плавно доводит до положения закрытия




Левый комплект



LeMans II



Правый комплект



Полки


ARENAplus Противоскользящее покрытие Антислип



Размещение полок регулируется по высоте



Нагрузка




= макс. 25 кг



КОМПЛЕКТ Леманс II

КОМПЛЕКТ ЛеМанс II с 2 полками

СОСТОИТ ИЗ



внутренняя высота корпуса	ширина фасада	сторона	количество полока	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
600-750 мм	400 мм	левый	2 полки	0479270005	0479270102	2381919846	
600-750 мм	400 мм	правый	2 полки	0479260005	0479260102	2381909846	
600-750 мм	450 мм	левый	2 полки	0479290005	0479290102	2605759846	
600-750 мм	450 мм	правый	2 полки	0479280005	0479280102	2605749846	
600-750 мм	500 мм	левый	2 полки	0479310005	0479310102	2605799846	
600-750 мм	500 мм	правый	2 полки	0479300005	0479300102	2605789846	
600-750 мм	600 мм	левый	2 полки	0479330005	0479330102	2605779846	
600-750 мм	600 мм	правый	2 полки	0479320005	0479320102	2605769846	

КОМПЛЕКТ ЛеМанс II с 4 полками


СОСТОИТ ИЗ



внутренняя высота корпуса	ширина фасада	сторона	количество полока	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
1265 мм	450 мм	левый	4 полки	0479610005	0479610102	2605819846	
1265 мм	450 мм	правый	4 полки	0479600005	0479600102	2605809846	
1265 мм	500 мм	левый	4 полки	0479630005	0479630102	2605839846	
1265 мм	500 мм	правый	4 полки	0479620005	0479620102	2605829846	
	600 мм	левый	4 полки	0479650005	0479650102	2605859846	
	600 мм	правый	4 полки	0479640005	0479640102	2605849846	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




Ось ЛеМанс с регулировкой по высоте

внутренняя высота корпуса		Состав	Титан	Антрацит
 1x 1x 1x	600-750 MM	1 Ось 600 мм с 2 предварительно установленными опорными втулками, 1 установочный профиль, 1 верхнее крепление, 1 нижнее крепление оси	0079440102	0079449846
	1265 MM	1 Ось 1250 мм с 4 предварительно установленными опорными втулками, 2 установочных профиля, 1 фиксатор, 1 верхнее крепление, 1 нижнее крепление оси, 1 декоративная накладка.	0079430102	0079439846

Амортизатор полки, Леманс, Комплект из 2 шт

 картонный трафарет	сторона	Серый	Антрацит
	левый	2346417930	2346417500
	правый	2346427930	2346427500

Комплект из 2 полок ЛеМанс с рычагами

						
ширина фасада	сторона	количество полока	Арена КЛАССИК, ХРОМ; дно серое, антислип	Арена КЛАССИК, ТИТАН; дно серое, антислип	Арена СТИЛЬ, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип	Арена ПЬЮР, АНТРАЦИТ, дно антрацит, антислип
400 MM	левый	2 полки	0479270005	0479270102	2381919846	
400 MM	правый	2 полки	0479260005	0479260102	2381909846	
450 MM	левый	2 полки	0479290005	0479290102	2605759846	
450 MM	правый	2 полки	0479280005	0479280102	2605749846	
500 MM	левый	2 полки	0479310005	0479310102	2605799846	
500 MM	правый	2 полки	0479300005	0479300102	2605789846	
600 MM	левый	2 полки	0479330005	0479330102	2605779846	
600 MM	правый	2 полки	0479320005	0479320102	2605769846	

